

일산선·경의선 지하철 역사내광고 제안서


ILSAN LINE · GYEONGUI LINE SUBWAY ADVERTISING PROPOSAL

일산선(3호선)·경의선 지하철 광고 공식 대행 원청사 **(주)미디어오픈**

미디어오픈 보유 매체 현황

지역	매체	매체 상세	노선 수/편성 수	총 수량	커버리지
인천 부천	버스	인천시 버스	186노선	2036대	인천시 전역
		강화군 군내버스	-	44대	인천시 강화군 전역
	버스 정류장	인천시 버스정류장	-	1538기	인천시 전역
	버스 음성	경기도	1551노선	7061대	경기도 전역
	지하철	인천1호선 역사내 LED조명	26개 역사	207기	인천시 전역
		인천2호선 전동차 내부	43편성	86량	인천시 전역
		인천2호선 열차운행안내판	23개 역사	38기	인천시 전역
		7호선 연장구간 역사내 조명	11개 역사	조명 105기 · 포스터 93기 · 주변지역 안내도 56기	인천시 전역 · 부천시 전역
		7호선 전동차 내부	9편성	72량	인천시 · 부천시 · 서울시 · 의정부시
		인천1·2호선 역사내 방풍문	18개 역사 (1호선 8개 · 2호선 10개)	243기	인천시 전역
인천 월미바다열차 역사내 조명		4개 역사	와이드칼라 5기 · 스크린도어 38기	인천시 중구	
인천 월미바다열차 전동차 내부	5편성	10량	인천시 중구		
고양 파주 김포	버스	고양시 버스	5노선	88대	고양시(일산신도시) · 파주시(운정신도시) · 김포시(김포한강신도시)
		파주시 마을버스	30노선	114대	파주시 전역(운정신도시)
		김포시 버스	16노선	176대	김포시(김포한강신도시) · 서울시 · 인천시 · 고양시(일산신도시)
	지하철	3호선(일산선) · 경의중앙선 역사내 조명	18개 역사 (3호선 9개 · 경의선 9개)	68기	고양시(일산신도시) · 파주시(운정신도시)
서울	지하철	7호선 전동차 내부	9편성	72량	인천시 · 부천시 · 서울시 · 의정부시
	전광판	숙대입구역 옥상 빌보드	-	1기	서울시 용산구

일산선(3호선)·경의선 | 노선 정보



일산선(3호선) 노선정보

- 수도권 지역인 고양시와 서울특별시를 잇는 몇 안되는 지하철 노선
- 일산 신도시에서 출발해 덕양구, 화정지구, 삼승지구, 은평뉴타운 등 대규모 중산층 주거단지를 지나가는 노선
- 서울 지하철과 수도권 전철을 구성하는 노선 (강북에서 강남을 잇는 최단 노선)



경의중앙선 노선정보

- 경기도 파주시 문산역에서 고양시, 서울시, 구리시, 남양주시를 거쳐 양평군 용문역까지 운행하는 노선
- 당동택지지구, 운정신도시, 덕이지구, 일산뉴타운, 능곡뉴타운 등 유난히 재개발 및 신규 도시 개발이 많은 경의중앙선
- 서울 지하철과 수도권 전철을 구성하는 노선

일산선(3호선)·경의선 | 역사별 특징

2021 역사별 이용객 수 및 특징

역명	일 평균 이용객	월 평균 이용객	승/하차량	주변 도시 개발	
일산선 (3호선)	삼송	29,930	897,900	10,774,800	동일로변 거주자 환승역, 스타필드고양, 삼송지구 개발완료로 일산선 이용객 수 최다
	원흥	15,940	478,200	5,738,400	스타필드고양, 원흥역 역세권 개발완료
	원당	18,022	540,660	6,487,920	원당뉴타운 재개발, 고양어울림누리
	화정	28,332	849,960	10,199,520	일산선 가장 많은 이용객 수 2위
	백석	16,398	491,940	5,903,280	오피스텔단지, 고양시 새로운 상업중심지 일산신도시 이용객 3위
	마두	12,184	365,520	4,386,240	버스 가장 많이 다니는 교통거점, 사법연수원 일산동구 상업중심지, 법률 관련 관공서
	정발산	12,301	369,030	4,428,360	일산 최대 쇼핑 먹거리 거리 (웨스턴돔, 라페스타)
	주엽	14,423	432,690	5,192,280	수도권전철 서해선 연장개통역, 병의원 거점상권
	대화	20,010	600,300	7,203,600	3호선 시·종착역, 파주시 이용자 환승수요
경의선	행신	14,015	420,450	5,045,400	KTX 시·종착역, 고양/파주/김포지역 수요
	백마	11,317	339,510	4,074,120	이용객 절대 다수, 서울출·퇴근 직장인, 학생
	일산	16,499	494,970	5,939,640	경의선 구간중 가장 이용객 많은역 대곡소사선, 인천 2호선 연장 역사(예정)
	탄현	13,478	404,340	4,852,080	일산뉴타운
	야당	10,580	317,400	3,808,800	운정신도시, 운정3지구, GTX, 스타필드빌리지
	운정	10,482	314,460	3,773,520	운정신도시, 운정3지구, GTX, 스타필드빌리지
	금릉	7,812	234,366	2,812,392	역출구 앞 금촌2지구 상업지구
	금촌	11,605	348,150	4,177,800	파주시 상업·교통중심지, 군인수요
	문산	9,562	286,869	3,442,428	당동 택지 개발

매체 소개 | 광고면

와이드칼라 조명광고



매체 소개 | 광고면

와이드칼라 조명광고



매체 소개 | 광고면

와이드칼라 조명광고



벨라시타에서 즐길 수 있는 특별한 시간, 특별한 라이프스타일 「신미유락경천」

신 (신) 매주마다 공급되는 신상품
 미 (미) 지역 곳곳의 맛집을 선별하여 더욱 특별한 레스토랑
 유 (유) 트랜드타임이 가득한 패션과 홈크리에이션
 락 (락) 매일 새롭게 진행되는 신나는 축제, 피에스타
 경 (경) 어느 각도에서 봐어도 완벽한 내외부 공간
 천 (천) 고영시가 아닌 지역에서도 쉽게 방문할 수 있는 친근한 위치 (여름에서 2022까지)

www.bellacitta.co.kr
 세입: 30만 원/면적: 2000㎡ (2000㎡ 미만)
 * 소: 1000㎡ 이상 5000㎡ 미만
 * 차: 5000㎡ 이상 15000㎡ 미만 (소: 2000㎡ 이상 5000㎡ 미만에서 1인용 1시간에 무료주차 1시간 제공)
 * 소: 2000㎡ 이상 5000㎡ 미만

BELLA CITTA

매체 소개 | 광고면

와이드칼라 조명광고(캐노피)



매체 소개 | 광고면

와이드칼라 조명광고(캐노피)



매체 소개 | 광고면

와이드칼라 조명광고(캐노피)



매체 소개 | 광고면

와이드칼라 조명광고(캐노피)



매체 소개 | 광고면

사각기둥 조명광고



매체 소개 | 광고면

사각기둥 조명광고



매체 소개 | 역사별 광고면 기준

역명	이용매체	표준구분	규격 (m)	면수	내경 사이즈 (mm)	재단 사이즈 (mm)	출력 원단(후가공)	광고비(원)	제작설치비(원)
삼승	사각기둥 조명	L21-HB01	1.5 x 2.0	4.0	1,430 x 1,930	1,445 x 1,945	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000
	대합실 조명	L21-HB02	3.0 x 1.8	1.0	2,900 x 1,700	3,020 x 1,830	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,200,000	250,000
	대합실 조명	L21-HB04	3.0 x 1.5	1.0	2,900 x 1,400	3,020 x 1,520	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,200,000	250,000
원흥	사각기둥 조명	L21-HB01	1.5 x 2.0	4.0	1,428 x 1,928	1,450 x 1,950	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000
	사각기둥 조명	L21-HB02	1.5 x 2.0	4.0	1,428 x 1,928	1,450 x 1,950	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000
원당	대합실 조명	L33-H101	3.0 x 2.0	1.0	2,990 x 1,990	3,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000
화정	대합실 조명	L42-HB01	4.0 x 2.0	1.0	3,990 x 1,990	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000
	사각기둥 조명	L21-HB03	1.5 x 2.0	4.0	1,430 x 1,930	1,445 x 1,945	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000
	대합실 조명	L42-HB04	4.0 x 2.0	1.0	3,990 x 1,990	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000
	대합실 조명	L42-HB05	4.0 x 2.0	1.0	3,990 x 1,990	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000
백석	대합실 조명	L42-HB01	4.0 x 2.0	1.0	3,990 x 1,990	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000
	대합실 조명	L42-HB02	4.0 x 2.0	1.0	3,990 x 1,990	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000
	대합실 조명	L42-HB03	4.0 x 2.0	1.0	3,970 x 1,970	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000
	대합실 조명	L42-HB04	3.0 x 1.8	1.0	2,990 x 1,790	3,020 x 1,830	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000
일산선 (3호선)	대합실 조명	L32-HB01	3.0 x 1.8	1.0	2,990 x 1,790	3,020 x 1,830	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000
	대합실 조명	L21-HB02	2.0 x 1.5	1.0	1,990 x 1,490	2,020 x 1,530	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,500,000	200,000
	대합실 조명	L21-HB03	2.0 x 1.5	1.0	1,990 x 1,490	2,025 x 1,525	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,500,000	200,000
	사각기둥 조명	L21-HB04	1.5 x 2.0	4.0	1,430 x 1,930	1,445 x 1,945	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000
	사각기둥 조명	L21-HB05	1.5 x 2.0	4.0	1,430 x 1,930	1,445 x 1,945	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000
	대합실 조명	L21-HB06	2.0 x 1.5	1.0	1,990 x 1,490	2,020 x 1,530	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,500,000	200,000
	대합실 조명	L32-HB07	3.0 x 1.8	1.0	2,990 x 1,790	3,020 x 1,830	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000
정발산	대합실 조명	L14-HB01	1.5 x 1.8	1.0	1,440 x 1,740	1,450 x 1,750	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	1,100,000	200,000
	대합실 조명	L14-HB02	1.5 x 1.8	1.0	1,450 x 1,750	1,470 x 1,770	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	1,100,000	200,000
	대합실 조명	L32-HB03	3.0 x 1.8	1.0	2,990 x 1,790	3,020 x 1,830	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000
	대합실 조명	L14-HB04	1.5 x 1.8	1.0	1,440 x 1,740	1,455 x 1,755	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	1,100,000	200,000
	대합실 조명	L42-HB06	3.0 x 1.5	1.0	2,990 x 1,490	3,020 x 1,530	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000
	대합실 조명	L42-HB07	4.0 x 2.0	1.0	3,990 x 1,990	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000
	사각기둥 조명	L21-HB08	1.5 x 2.0	4.0	1,430 x 1,930	1,445 x 1,945	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000
	사각기둥 조명	L21-HB09	1.5 x 2.0	4.0	1,430 x 1,930	1,445 x 1,945	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000

역명		이용매체	표준구분	규격 (m)	면수	내경 사이즈 (mm)	재단 사이즈 (mm)	출력 원단 (후가공)	광고비(원)	제작설치비(원)
주엽	대합실 조명	L42-HB01	4.0 x 2.0	1.0	3,990 x 1,990	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000	
	사각기둥 조명	L21-HB02	1.0 x 2.0	4.0	935 x 1,930	945 x 1,940	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000	
	대합실 조명	L42-HB03	4.0 x 2.0	1.0	3,990 x 1,990	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000	
	대합실 조명	L33-HB04	3.0 x 2.0	1.0	2,990 x 1,990	3,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000	
	사각기둥 조명	L21-HB05	1.5 x 2.0	4.0	1,430 x 1,930	1,445 x 1,945	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000	
	대합실 조명	L33-HB06	4.0 x 2.0	1.0	3,970 x 1,970	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000	
일산선 (3호선)	대합실 조명	L33-HB01	3.0 x 2.0	1.0	2,990 x 1,990	3,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000	
	대합실 조명	L33-HB02	3.0 x 2.0	1.0	2,990 x 1,990	3,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000	
	대합실 조명	L33-HB03	3.0 x 2.0	1.0	2,990 x 1,990	3,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000	
	대합실 조명	L33-HB04	3.0 x 2.0	1.0	2,990 x 1,990	3,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000	
	대합실 조명	L33-HB05	3.0 x 2.0	1.0	2,990 x 1,990	3,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,000,000	250,000	
	사각기둥 조명	L21-HB06	1.5 x 2.2	4.0	1,380 x 2,080	1,445 x 2,145	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000	
	사각기둥 조명	L21-HB07	1.5 x 2.2	4.0	1,380 x 2,080	1,445 x 2,145	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000	
	사각기둥 조명	L21-HB08	1.5 x 2.2	4.0	1,380 x 2,080	1,445 x 2,145	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000	
	사각기둥 조명	L21-HB09	1.5 x 2.2	4.0	1,380 x 2,080	1,445 x 2,145	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	3,300,000	400,000	
역명	이용매체	위치	규격 (m)	면수	내경 사이즈 (mm)	재단 사이즈 (mm)	출력 원단 (후가공)	광고비(원)	제작설치비(원)	
경의선	행신	대합실 조명	L21-H201	2.0 x 1.5	1.0	1,970 x 1,470	2,020 x 1,530	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,500,000	200,000
		대합실 조명	L24-H202	2.5 x 1.5	1.0	2,470 x 1,470	2,530 x 1,530	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,500,000	900,000
		대합실 조명	L24-H203	4.5 x 1.5	1.0	4,420 x 1,430	4,530 x 1,530	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,800,000	900,000
		대합실 조명	L24-H204	5.0 x 1.0	1.0	4,920 x 930	5,030 x 1,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	3,000,000	900,000
	백마	대합실 조명	L21-H201	2.0 x 1.5	1.0	1,970 x 1,470	2,020 x 1,530	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,100,000	200,000
	일산	대합실 조명	L42-H201	4.0 x 2.0	1.0	3,970 x 1,970	4,030 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	900,000
	탄현	대합실 조명	L21-H201	2.0 x 1.5	1.0	1,970 x 1,470	2,020 x 1,530	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,100,000	200,000
	야당	대합실 조명	L33-H201	3.0 x 2.0	1.0	2,970 x 1,970	3,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,700,000	250,000
		대합실 조명	L42-H202	4.0 x 2.0	1.0	3,970 x 1,970	4,020 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	2,500,000	300,000
		대합실 조명	L42-H203	2.2 x 1.0	1.0	2,140 x 940	2,230 x 1,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,500,000	900,000
		대합실 조명	L42-H204	2.2 x 1.0	1.0	2,140 x 940	2,230 x 1,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,500,000	900,000
		대합실 조명	L42-H205	5.0 x 1.0	1.0	5,000 x 1,000	5,030 x 1,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	3,000,000	900,000
	운정	대합실 조명	L52-H201	6.0 x 1.2	1.0	5,940 x 1,140	6,030 x 1,230	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	3,000,000	900,000
		대합실 조명	L52-H202	5.0 x 2.0	1.0	4,940 x 1,940	5,010 x 2,010	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	3,000,000	900,000
		대합실 조명	L52-H203	5.0 x 2.0	1.0	4,940 x 1,940	5,010 x 2,010	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	3,000,000	900,000
		대합실 조명	L52-H204	2.5 x 2.0	1.0	2,440 x 1,940	2,520 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,500,000	250,000
		대합실 조명	L52-H205	1.5 x 2.0	1.0	1,440 x 1,940	1,520 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,200,000	200,000
		대합실 조명	L52-H206	6.0 x 1.2	1.0	5,940 x 1,140	6,030 x 1,230	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	3,000,000	900,000
	금릉	사각기둥 조명	L17-H201	1.0 x 1.8	4.0	880 x 1,680	920 x 1,720	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	2,500,000	400,000
	금촌	대합실 조명	L17-H201	1.2 x 1.8	1.0	1,080 x 1,680	1,120 x 1,720	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	800,000	200,000
대합실 조명		L17-H202	1.2 x 1.8	1.0	1,080 x 1,680	1,120 x 1,720	백라이트필름 (전면 코팅+재단)	800,000	200,000	
대합실 조명		L33-H203	3.0 x 2.0	1.0	2,970 x 1,970	3,030 x 2,030	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,500,000	250,000	
문산	대합실 조명	L24-H201	2.5 x 1.5	1.0	2,470 x 1,470	2,530 x 1,530	플렉스 (5cm 간격 타공 후 고무줄 작업)	1,100,000	900,000	

※12개월 진행시 제작비 서비스 | 중도 해지시 부착비 및 탈착비 별도 청구

광고물 사전 심의

철도 광고물 심의 기준

※모든 광고물은 코레일 유통의 사전 심의과정을 거쳐야 하며 심의 과정에서 수정요청을 드릴 수 있습니다.
심의 승인 완료 후 소재 출력이 가능하며 심의 기간은 1~3일정도 소요되오니 광고 게첨일에 참고해주시길 바랍니다.

금지광고 안내

- **종교광고** (예외) 위치 및 단순 행사 고지 등 단순 홍보 가능
- **주류광고** (예외) 지자체 및 영농법인 토속주 가능
- **비과학적 생활태도 조장 광고** (예시) 사주, 운세, 철학원 등 불가
- **정치광고**
- **기타 광고**
 1. 단란주점영업 및 유흥주점영업
 2. 사설 비밀조사업 및 사설탐정
 3. 무기, 폭약류 및 이와 식별이 어려운 모조품
 4. 내국인용 카지노, 도박, 복권 등 사행 광고 (예외) 공익을 목적으로 하는 내용
 5. 담배 및 전자담배 및 흡연과 관련된 광고. (예외) 금연을 계도하는 공익적 내용
 6. 금융관련법령에 의해 인/허가받지 않거나 등록하지 않은 금융업
 7. 불법 안마시술소
 8. 기부금품 모집광고
 9. 사회적으로 물의를 일으켰거나 국민정서에 반하는 광고
 10. 해당 민자역사와 경쟁관계에 있는 쇼핑센터 등의 광고
 11. 기타 법령에서 금지하는 광고
 12. 민원소지 등의 사유로 부적절하다고 판단하는 광고
 13. 철도시설과 관련된 안전지장, 동선지장, 안내표지 지장, 미관저해 등이 우려되는 광고
 14. 음란물

의료광고 안내

의료 광고의 경우 의료심의를 반드시 받아야하며 심의필 번호를 육안으로 식별할 수 있는 크기로 의료광고에 기재하여야 합니다. 의료심의를 받은 이미지와 실제 광고 이미지 및 내용 등이 상이할 경우 코레일 유통의 심의 승인이 불가합니다.

분양광고 안내

1. 시공사, 시행사, 분양사 중 하나라도 명시하지 않은 분양광고. (3사 모두 표기)
2. 근거 없이 투자수익을 보장하거나 투기를 조장하는 내용
3. 부동산 이미지 삽입 시에는 소비자의 혼동을 막기 위하여 "상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다."등의 문구를 넣어야 한다.
4. 역세권, 지하철역 10분거리 등 거리나 위치에 관한 근거 없는 내용 (근거가 있을 시 증빙자료 첨부)
5. 미래의 재산 가치에 대하여 근거 없이 최상급 표현을 사용하거나 높은 가치를 표현하는 내용
6. "전세값으로 내 집 마련", "저렴한 분양가" 등 가격과 관련하여 소비자를 오인하게 하는 내용
7. 명문학군 등 교육환경과 관련된 근거 불확실한 내용
8. 광고주가 근거 없이 국가나 지방자치단체 등과 관계가 있는 것처럼 표현하는 내용
9. 금융기관으로부터의 대출자금을 이용할 수 있다고 표현하는 경우에는 대출 약정 혹은 대출알선 여부, 대출약정 금융기관명 등을 명시하여야 한다.
10. 조합원 모집 광고는 분양 광고로 간주하지 않으며 '주택법 시행령'을 준수하여 반드시 들어가야 하는 내용과 들어가서는 안되는 내용이 따로 있으니 반드시 내용을 확인 후 진행해야 합니다.

최적의 미디어 솔루션을 찾는 노하우,
미디어오픈이 귀사와 함께하겠습니다.